


CE Numéro de certification: 1176-CPR-00S/356

### Déclaration des performances

**Nr. 1176-356-6**

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. Identification unique   | Eléments de mur en béton précontraint suivant plan approuvé par le maître de l'ouvrage.   |                                       |
| 2. Numéro  | Chaque élément comporte une étiquette avec le numéro du projet et le numéro de repérage indiqué sur le plan de montage.   |                                       |
| 3. Application   | Eléments pour la construction des murs dans les bâtiments   |                                       |
| 4. Nom et contact du fabricant   | Valcke Prefab Beton nv<br>Rodenbachstraat 72<br>8908 Vlamertinge  |                                       |
| 5. Nom et adresse du mandataire  | Pas d'application   |                                       |
| 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances  | 2+  |                                       |
| 7. Activité de l'organisation de certification inscrite dans la norme harmonisée obligatoire.  | PROBETON, organisme inscrit avec le numéro 1176, assure l'inspection initiale de l'installation de production et du contrôle de production de l'usine sous le système 2+. Il délivre le certificat de conformité du contrôle de production. |                                       |
| 8. Jugement technique Européenne   | Pas d'application   |                                       |
| 9. Performances déclarées:   |   |                                       |
| <b>Caractéristiques essentielles</b>   | <b>Performances</b>   | <b>Document d'évaluation Européen</b> |
| Classe de résistance du béton  | Min. C45/55   | EN 14992 article 4.2                  |
| L'Acier d'armature   | Voir dossier technique  | EN 13369 article 4.1.3                |
| Acier de précontrainte   | Voir dossier technique  | EN 13369 article 4.1.4                |
| Résistance mécanique   | Voir dossier technique  |                                       |
| Résistance au feu  | Voir dossier technique  |                                       |
| Isolation acoustique   | Aucune performance déterminée   |                                       |
| Durabilité   | Voir dossier technique  | EN 14992 article 4.3.7                |
| Dispositions constructives   | Voir dossier technique  | EN 14992 article 4.3.1 plus C8        |
| La déclaration est mise en page selon la méthode 2 ou méthode 3a en annexe ZA du EN14992   |   |                                       |
| 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. |   |                                       |
| <p>Vlamertinge, 6 décembre 2013<br/>           Pour VALCKE PREFAB BETON N.V.<br/>           CARLOS VALCKE, PDG</p>                                 |   |                                       |